

13

Danijela P. -

Prejeto:

16.10.2019

savaprojekt

2656



OBČINA LAŠKO

Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Številka: 3504-03/2018

Datum: 15.10.2019

File: del območja prostorske enote LAU-21

Na podlagi 30. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) 13. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18) in 2., 12., 14., 15. in 24. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 104/11, 35/13), 93. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 03/18), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02, 50/04, 109/07), Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, podaja

SMERNICE k izdelavi OPPN za kanalizacijo za del območja PROSTORSKE ENOTE LAU-21

Povzetek in smernice:

S strani Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško je bila po pooblastilu naročnikov, Vetrh Antona in Anastazije, podana vloga za izdajo smernic k izdelavi strokovnih podlag za del območja prostorske enote LAU-21. K vlogi je priložena ureditvena situacija, št. proj. 18150-00, december 2018.

1. Investitorja, Vetrh Anton in Anastazija sta lastnika zemljišča, parc. št. 182/1, k.o. 1029-Lahomšek, ki ga želita komunalno opremiti z javno kanalizacijo.
2. Ker je na tem območju že ločeno kanalizacijsko omrežje, je pri projektiranju objektov potrebno upoštevati ločen sistem fekalnih in meteornih vod v skladu s 93. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 03/18).
3. Morebitne poškodbe na javni infrastrukturi (ceste, kanalizacija, vodovod, elektrika...) napravljene v času izvajanja del je investitor dolžan sanirati na svoje stroške in o tem seznaniti izvajalca javne službe.
4. Priključek z nastavkom na javno fekalno kanalizacijo bo izveden v relativni globini cca 1,5 m pod koto obstoječega terena. Za vsa zbirna mesta interne kanalizacije predvidenega objekta iz vaše vloge, ki bodo globlje od navedene globine, je potrebno predvideti in načrtovati črpanje (dvig) fekalij na podano relativno globino 1,5 m.
5. Pred izvedbo priključka je potrebno obvestiti Občino Laško in JP Komunalo Laško d.o.o.
6. Priključki na kanalizacijo morajo biti izvedeni vodotesno in vodotesnost dokazana.
7. Ob izgradnji objektov in priključitvi zgrajenih objektov na kanalizacijo bo potrebno predložiti geodetski posnetek do mesta priključka na javno kanalizacijo za vnos v kataster komunalnih naprav – fekalne kanalizacije v evidenci upravljavca kanalizacije.
8. Priključek na javno kanalizacijo v javni poti za vse objekte mora biti izveden pod strokovnim nadzorom upravljavca kanalizacije (JP Komunala Laško d.o.o.), o čemer mora investitor upravljavca pravočasno obvestiti in je strošek investitorja.

9. Imetnik soglasja oz. njegov pravni naslednik je dolžan interno kanalizacijo do priključka na javno kanalizacijo redno in strokovno vzdrževati.
10. Projektno dokumentacijo z upoštevanimi smernicami je investitor dolžen dostaviti v vednost in soglasje Občini Laško.

Pripravila:


Rozalija Nemec
svetovalka




Andrej Kaluža,
vodja Oddelka

Dostavljeno:

- Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
- v zadevo