

	NAVADNO STIKALO, 16A, 230V
	IZMENIČNO STIKALO, 16A, 230V
	KRIŽNO STIKALO, 16A, 230V
	VIČNIČA 16A, 230V
	VIČNIČA 16A, 230V, Z ZAŠČITNIM POKROVOM
	ZDNI KANAL 110/90
	OPTIČNI DIMNI JAVLJALEC
	PRIKLJUČEK NAPAJALNIKA ZA MAGNET ZA VRATA
	KOMUNIKACIJSKA VIČNIČICA RJ45
	ELEKTRIČNA URA
	ELEKTRIČNI ZVONEC
	ZVONČNO TIPKALO
	ELEKTRO MAGNET ZA PRIDRŽANJE VRAT
	FLUO SVETILKA, 4X15W T5, 4000 K, EVG, VGRADNA Z PRIZMATIKO
	FLUO SVETILKA, 4X15W T5, 4000 K, EVG, VGRADNA, ZBOCALNI RASTER
	VGRADNI PANEL "LED PAL 20"
	VARNOSTNA SVETILKA, 11W, V PRIPRAVNEM SPOJU, Z LASTNIM AKU NAPAJANJEM, AVTONOMIJA 3h
	VARNOSTNA SVETILKA, 6W, V PRIPRAVNEM SPOJU, Z LASTNIM AKU NAPAJANJEM, AVTONOMIJA 3h

PROSTORI VRTCA SE BODO IZVAJALI HKRATI S I. FAZO IZVEDBE PROJEKTA ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA TRUBARJA, PODRUŽNIČNA ŠOLA VRH NAD LAŠKIM, ŠTEVILKA PROJEKTA 419/2014–PZI, JULIJ 2014, KI GA JE IZDELALO PODJETJE SPEKTER PROJEKT, D.O.O., TREBOVLJE.

I. FAZA IZVEDBE PROJEKTA ZAJEMA:

- SANACIJA STROPA MED 1.NADSTROPJEM IN MANSARDO
- UREDITEV ENOTE VRTCA S PRIPADAJOČIMI SANITARIJAMI

ZAP.ŠT.	PROSTOR	TLAK	POVRŠINA
①	KABINET VZGOJITELJI	linolej	11,23 m2
②	UČILNICA	parket–obstojč	60,39 m2
③	SANITARIJE	keramika	14,03 m2
④	GARDEROBA	linolej	9,65 m2
⑤	HODNIK	linolej	17,05 m2
⑥	UČILNICA	parket–obstojč	60,78 m2
⑦	STOPNIŠČE	linolej	16,33 m2

OPOMBE:

IZVEDBA FASADE TER VGRADNJA NOVIH OKEN NISTA PREDMET TEGA PROJEKTA, TEMVEČ SE IZDELATA V IL.FAZI.

\* VGRAJENA PRHA NA ZVIJAVI CEVI

\*\* ŠKOLJKA OTROŠKE VELIKOSTI NA VIŠINO 3–5 LET

\*\*\* OTROŠKI UMIVALNIKI NA VIŠINI 60CM

\*\*\*\* VARNOSTNE FOLIJE IN VARNOSTNI ZAKLEP VGRADITI NA OBSTOJEČA OKNA

LEGENDA MATERIALOV

- OBSTOJEČI ZIDOV
- MAVČNO KARTONSKE INSTALACIJSKE STENE TIP W116
- MAVČNO KARTONSKE STENE TIP W112

## TLORIS NADSTROPJA - NOVO

**SPEKTER PROJEKT**  
Trg revolucije 7, 1420 Trzin, Slovenija

Investitor:  
OBČINA LAŠKO  
Mestna ulica 2, 3270 Laško

Objekt:  
UREDITEV ENOTE VRTCA S PRIPADAJOČIMI SANITARIJAMI V PODRUŽNIČNI ŠOLI VRH NAD LAŠKIM

Ime in priimek	Identifikac. št.	Datum	Podpis
P. MEDVEŠEK, d.č.č.	ZAPS-1406		
Odgovorni proj.	D. JORDAN, u.d.č.č.	IJS E-0423	
Projektna	E. ZDOLVC, i.e.		
Kontrolna			
Vrsta projekta:	Št. načrta:	Št. projekta:	Datum risbe:
PZI	483/2016-4	483/2016	IV.2016
			Str. risbe:
			E – 1

