



**ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA VARSTVO NARAVE**

Tobačna ulica 5 | 1000 Ljubljana  
T 01 230 95 00  
E zrsvn.oe@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 3563-0061/2021-3  
Datum: 28.10.2021

**RC Planiranje d.o.o.  
Ulica XIV. divizije 14**

**3000 CELJE**

**ZADEVA: Naravovarstvene smernice za Spremembe in dopolnitve OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, občina Laško**

Na osnovi vaše vloge št. RR/-RC-S 13/21 – 7/13 z dne 29.09.2021, prejete dne 29.09.2021, izdajamo v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20; v nad. ZON) in na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) naravovarstvene smernice za pripravo Sprememb in dopolnitev OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo v občini Laško.

Vlogi je priloženo gradivo dostopno na spletni strani Občine Laško:

<https://www.lasko.si/prostorsko-nacrtovanje/179-prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/6869-spremembe-in-dopolnitve-oppn-za-infrastrukturo-rimske-toplice-izvennivojsko-krizanje-regionalne-cest-r3-680-1223-in-zelezniske-proge-v-rimskih-toplicah-in-umestitev-novega-mostu-cez-savinjo>:

- Osnutek Sprememb in dopolnitev OPPN, št. 13/21, RC Planiranje d.o.o., Celje, september 2021 (01\_tekstualni del, 02\_grafični del, 03\_strokovne podlage),
- Pooblastilo Občine Laško št. 3503-02/2021 z dne 18.06.2021.

Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je razširitev območja OPPN z vključitvijo stavb Globoko 1 in Globoko 1a v prostorski akt in manjša razširitev območja OPPN na mestu načrtovanega krožišča na G1-5 Celje – Zidani Most. Manjši del SD OPPN sega tudi v območje obstoječega OPPN. Ureditveno območje SD obsega na levem bregu Savinje (stavbi Globoko 1, Globoko 1a) parcele št. 803, 807/2, 807/4, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17, 984/19, k.o. Plazovje (1038). Velikost območja je 4264 m<sup>2</sup>. Na desnem bregu Savinje (ureditev krožišča) obsega parcele št. 1064/3, 1377/1, 1380/2, 1380/3, k.o. Rimske Toplice (1039). Velikost območja je 730 m<sup>2</sup>. Skupno meri območje SD OPPN ca. 0,5 ha, območje veljavnega OPPN pa 8,81 ha.

Na levem bregu je predvidena odstranitev obeh obstoječih objektov Globoko 1 in Globoko 1a in gradnja ene nadomestne stavbe izven priobalnega 15 m pasu reke Savinje, okvirno na mestu sedanje stavbe Globoko 1. Načrtovan je objekt tlorisnih dimenzij ca. 30 x 20 m in etažnosti K+P+1+IP. Vzhodno od stavbe se uredi dovoz in parkirišče (16 PM). Celotno zemljišče se dvigne na poplavno varno koto 211,00 m. Na južnem delu zemljišča, na robu brežine je predvidena gradnja visokovodnega zidu (VZ1). Na desnem bregu Savinje je zaradi ureditve krožišča na mestu priključevanja rekonstruirane regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice – Jurklošter na glavno cesto G1-5 Celje – Zidani Most prišlo do korekcije meje ureditvenega območja (manjša razširitev na J območja). Vse proste površine ob cestah in vodotoku se krajinsko uredijo (zatravitev, zasaditev).

Za območje urejanja prometne infrastrukture v Rimskih Toplicah (izvennivojsko križanje, most čez Savinjo, krožišče) je v veljavi OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje

regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo (Uradni list RS, št. 35/18). Za območje celotne občine je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18). Ta za obravnavano zemljišče na levem bregu Savinje določa namensko rabo CU (območje centralnih dejavnosti) in P (prometne površine), na desnem bregu pa P, BT (površine za turizem) in ZP (zelene površine).

## 1. UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Za veljavni Odlok o OPPN je Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, izdelal Naravovarstvene smernice za infrastrukturo Rimske Toplice (izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev nove lokacije mostu čez Savinjo, vključno s cesto v navezavi na most in pripadajočimi križišči) št. 1-III-339/2-O-16/TA, 21.09.2016.

## 2. SPLOŠNI DEL

Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je prikazana v splošnih naravovarstvenih smernicah na povezavi:

[https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splošne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora\\_.pdf](https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splošne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf)

Ureditveno območje SD OPPN z vplivnim območjem leži v območju z naslednjim naravovarstvenim statusom:

Preglednica 1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

Ime območja Natura 2000	Koda	Uradna objava
SAC Savinja Celje – Zidani Most	SI3000376	Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16, 47/18)

Preglednica 2: Ekološko pomembna območja

Ime EPO	Koda	Uradna objava
Zasavsko hribovje	12100	Uredba o ekološko pomembnih območjih, (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18)

Preglednica 3: Naravne vrednote

Ime NV	Id. št.	Zvrst	Status	Uradna objava
Savinja s pritoki	269 V	hidr, geomorf, ekos	NVDP	Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19 ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21.1.2021)

Del ureditvenega območja na levem bregu Savinje sega v območje Natura 2000, SAC Savinja Celje – Zidani Most, ki je hkrati EPO in v območje naravne vrednote Savinja, ureditveno območje na desnem bregu (ureditev krožišča) leži v EPO.

### 3. POSEBNI DEL

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo omilitveni ukrepi, določeni v okoljskem poročilu in njegovem dodatku za varovana območja. Splošne in posebne naravovarstvene usmeritve so podane v splošnih naravovarstvenih smernicah.

Pri načrtovanju ureditev v območju Sprememb in dopolnitev OPPN se upoštevajo veljavni pogoji za ohranjanje narave, navedeni v 23. členu Odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo (Uradni list RS, št. 35/18) in v nadaljevanju navedeni konkretni varstveni pogoji za območje ureditve.

#### 3.1. Konkretni varstveni pogoji za območje ureditve (NV Savinja s pritoki, SAC Savinja Celje – Zidani Most )

1. Protipoplavne ureditve na levem bregu Savinje naj bodo skladno s strokovnimi podlagami in predlaganim načrtom omejene na izvedbo visokovodnega zidu na robu brežine (VV zid 1), gradnjo protipoplavnega nasipa (VV nasip 2) in dvigom zalednega zemljišča na poplavno varno koto (211 m n.v.) brez poseganja na rečno brežino pod načrtovanim zidom. Brežine pod VV zidom 1 se ne utrjuje, zasipava, obziduje (skalne zložbe) ali drugače preoblikuje. Ohranja se naravna morfologija brežine in dna rečne struge.
2. Na brežini pod načrtovanim visokovodnim zidom (parc. št. 983/1, 806/6 – del, 807/6 – del, k.o. Plazovje) se ohranja obrežna vegetacija, njena zveznost in naravna vrstna sestava. Obrežne drevnine se ne seka ali odstranjuje, izjema so tujerodne invazivne vrste (npr. robinija, pajesen, octovec itd.). Po potrebi se vrzeli v obrežni zarasti dodatno zasadijo z avtohtonimi, lokalno prisotnimi vrstami, invazivne tujerodne vrste se odstranijo.
3. Za izvedbo visokovodnega zidu se na vrhu brežine odstrani drevje v ozkem pasu, ki neposredno ovira gradnjo. Obrežno vegetacijo, ki ne ovira del, se obvezno ohrani in med gradnjo zaščiti pred poškodbami. Drevesne veje in dele krošenj, ki segajo v območje gradnje, se po potrebi obreže (vej se ne trga z gradbenimi stroji ipd.).
4. Pred začetkom izvedbe rušitvenih in gradbenih del (odstranitev obstoječih objektov, gradnja VV zidu 1, VV nasipa 2, dvig kote) je treba na spodnjem robu gradbene parcele oz. neposredno pod traso VV zidu namestiti fizično zaščito (pregrade, paneli, mreže ipd.) za preprečitev zasipavanja, onesnaženja in poškodb nižje ležečih zemljišč. Poseganje v času gradnje visokovodnega zidu naj bo omejeno na zgornji del brežine (rob).
5. Dvig zemljišča na poplavno varno koto z nasipavanjem naj se v priobalnem pasu reke Savinje (15 m) izvaja po dograditvi visokovodnega zidu (VV zid 1). Za nasipavanje se uporabi samo okoljsko neoporečen material oz. zemljina, brez gradbenih odpadkov.
6. Med izvedbo gradbenih del se izvedejo ustrezni tehnični ukrepi za preprečevanje vnosa cementa, olja in drugih nevarnih snovi v podtalnico in neposredno v reko, kaljenja vode itd.
7. Vznožje visokovodnega zidu (južna, priobalna stran) naj se po končanih gradbenih delih zasadi z drevjem ali grmovnicami. Za zasaditev se uporabijo avtohtone listopadne vrste, prisotne v naravni združbi rečnih brežin Savinje.
8. Načrtovanje zelenih površin znotraj ureditvenega območja (levi breg Savinje) naj se smiselno naveže na obrežni pas reke Savinje oz. na varovano območje (NV, Natura 2000). Za zasaditve v ureditvenem območju naj se prednostno uporabijo avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste listavcev.

9. Razgaljene neutrjene površine naj se humusirajo, zatravijo in zasadijo takoj po končanih gradbenih delih. V času gradnje je treba preprečiti vnos in razširjanje invazivnih, tujerodnih rastlinskih vrst.
10. Pogoj časa izvedbe del ostaja nespremenjen glede na veljavni Odlok o OPPN (23. člen, 9. odstavek), (Uradni list RS, št. 35/18).

#### 4. POGOJI

V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika varstva narave - **naravovarstveno mnenje**. Brez naravovarstvenega mnenja ali obvestila, da izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoče sprejeti prostorskega akta (šesti odstavek 97. člena ZON).


Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko prejme zahtevo pripravljavca akta. Tej zahtevi je treba priložiti končni predlog tega akta ter ustrezno obrazložitev, kako je pripravljavec ob pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice (sedmi odstavek 97. člena ZON).

Besedilo končnega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz. vključi določila varstva narave, ki so podana v naravovarstvenih smernicah. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva 105. člen ZON.

Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila v zvezi z naravovarstvenimi smernicami naslovite na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje (tel. 03/ 426 03 43).

Lep pozdrav,

Pripravil:  
Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.  
višji naravovarstveni svetovalec



Vodja OE Celje:  
Tanja Košar Starič, univ. dipl. biol.  
naravovarstvena svetnica

ZA:



Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.  
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.



Poslati:  
- naslov,  
- [info@rcpl.si](mailto:info@rcpl.si)  
- arhiv