

























sheme oken in vrat

Splošno:


Izdelava, dobava in montaža oken izdelanih iz kvalitetnih lesenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom. **Ohrani se barvna kombinacija sedanjih oken (rjav okvir, bela členitev okna).** Trosojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,83 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije, s podometno omarico, ročno upravljanje. Kjer ni žaluzij se na notranji strani montira samonavojni zatemnitvene roloje iz polprosojne (umetne) tkanine. Upoštevatı zunanje Alu police, š= 20 cm in notranje kamnite police š= 67 cm. Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Upoštevatı razširıteni okvir širine 16 cm pri oknih tik ob steni, zaradi izdelave toplotne izolacije fasade. Obračun po m² stavbnega povištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!




V1
vrata telovadnice
zid mera: 160/240
kom: 1 X
op.: samozapiralo




V2
vrata garderobe, shrambe živil
zid mera: 110/270
kom: 2 X
op.: samozapiralo




V3
vhodna vrata
zid mera: 160/270
kom: 2 X
op.: samozapiralo



V4
vrata terase, balkona
zid mera: 80/280
kom: 2 X
op.: žaluzije, rolo



V5
vrata kotlovnice
zid mera: 110/205
kom: 1 X
op.: samozapiralo, rešetka



V6
vrata podstrešja
zid mera: 110/240
kom: 1 X
op.: /

