



OZNAKA	V1	V2	V3	V4
material	ALU podboj, jekleno krilo (skupna toplotna prehodnost elementa U <sub>max</sub> =max.1,60W/m2K) v barvi RAL 9016			
zasteklitev	trisoljno termoizolacijsko steklo (U <sub>wmax</sub> =1,10 W/m2K, U <sub>gmax</sub> =0,70W/m2K)			
opomba	samozapiralo			
			varnostno steklo	
senčila	notranje PVC žaluzije			
odpiranje levo: desno:	dvokrilna vrata	1	dvokrilna vrata	
		/		
SKUPNO ŠTEVILO	1	1	1	1

HEMA VRAT



OZNAKA	OV1	OV2
material	ALU okvirji s prekinjenim toplotnim mostom v barvi RAL 9016	
zasteklitev	trisoljno termoizolacijsko steklo (U <sub>wmax</sub> =1,10 W/m2K, U <sub>gmax</sub> =0,70W/m2K)	
opomba	zunanje police iz barvane ALU pločevine v barvi RAL 9016, notranje kamnite deb. 3cm, robovi zaobljeni	
	EI30	
	samozapiralo	
	zaklepanje	
senčila	varnostno steklo na vratnem krilu	
	polnilo	
odpiranje levo: desno:	varnostno steklo	
	notranje PVC žaluzije	
SKUPNO ŠTEVILO	1	1

HEMA OKENSKIH VRAT



OZNAKA	KZ1	KZ2
material	ALU okvirji s prekinjenim toplotnim mostom v barvi RAL 9016	
zasteklitev	trisoljno termoizolacijsko steklo (U <sub>wmax</sub> =1,10 W/m2K, U <sub>gmax</sub> =0,70W/m2K)	
opomba	zunanje police iz barvane ALU pločevine v barvi RAL 9016, notranje kamnite deb. 3cm, robovi zaobljeni	
odpiranje levo: desno:	varnostno steklo	
	fiksna zasteklitev	
SKUPNO ŠTEVILO	1	1

HEMA KROŽNIH ZASTEKLITEV – RAZVITE ŠIRINE

LEGENDA MATERIALOV

- OBSTOJEČI ZIDOVI
- ARMIRAN BETON
- NEARMIRAN BETON

±0.00 = kota tlaka v pritličju

HEME VRAT - NOVO

c

b

a

Datum:

Sprememba

Podpis:

**SPEKTER**

PROJEKT, d.o.o.

Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

Investitor:  
OBČINA LAŠKO  
Mestna ulica 2, 3270 Laško  
Objekt:  
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE  
ANTONA AŠKERCA, PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ

Identifikacijska številka podjetja: 2257

Vodja projekta  
Odgovorni proj  
Projektiral  
Projektiral  
Kontroliral

Ime in priimek  
P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.  
P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.  
D.ARNŠEK

Identifikac. št.  
ZAPS-1406  
ZAPS-1406

Datum  
2015  
februar

Podpis  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Risba:  
HEME VRAT  
NOVO

Vrsta projekta:  
PZI

Št. projekta:  
444/2014-PZI

Št. načrta:  
444/2014-PZI-1

Merilo:  
1:50

Št. risbe:  
1.5.23