

STREŠNA KUPOLA ZA NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE JE VGRAJENA SKLADNO Z ZAHTEVAMI ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI Št. 817/2016, KI JE SESTAVNI DEL PROJEKTA. ZUNANJE KONSTRUKCIJSKE MERE (K) ZNAŠAJO 800 x 1300 mm. PRED VGRADNJO ŠPIROVEV JE POTREBNO OD PROIZVAJALCA KUPOLE PRIDOBITI NATANČNE TEHNIČNE PODATKE ZA VGRADNJO! KUPOLO JE POTREBNO VGRADITI NATANČNO PO ZAHTEVAH IN NAVODILIH PROIZVAJALCA!

OPOMBE:

5/20 x 2 – ŠKARJE NA VSAK ŠPIROVEC, TUDI NA KRAJŠE ŠPIROVCE
20/40 – VMESNE LESE LEPLJEN LES
20/26 – ŽLOTNIKI LEPLJEN LES
12/14 – ŠPIROVO MONOLITEN LES

TLORIS OSTREŠJA-NOVO

SPEKTER PROJEKT d.o.o. Tog ravnikarje 7, 1420 Trbovlje, Slovenija	OBČINA LAŠKO Trg mladinskih 2, 3270 Laško
	Naziv: RENOVIRANJE IN ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PRMOŽA TRUBARJA, POSLOVNOŠOLA VRH NAD LAŠKIM
Verificirana revizija projekta:	DGD
Ime in priimek / Ime in priimek / Identifikac. št. / Datum / Podpis / Žig	
Vodja projekta: P-MONTER,d.o.o.; P-MONTER,d.o.o.; 2473-1409	
Odgovorni proj.: P-MONTER,d.o.o.; P-MONTER,d.o.o.; 2473-1409	
Odgovorni tehnik:	
Projektant: LIKOSlog,d.o.o.	
Kontrolirano:	
Vrsta projekta: PGD / Št. projekta: 501/2016 / Št. načrta: 501/2016-1 / Datum: / Merilo: 1:50 / Št. listov: 1.5.10	TLORIS OSTREŠJA NOVO