



Uvlek cevi PE100–RC, 2*DN160, SLM 2.0 ali izdlek enakovrednih lastnosti. En iztok iz gorvodnega jaška se izvede iz dna jaška, drugi na višini temena prve cevi. Oba iztoka v dolvodni jašek se izvedeta v dno jaška.

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:	Občina Laško Mestna ulica 2 3270 Laško	Narobnik:	Občina Laško Mestna ulica 2 3270 Laško
Projektant navede:	Andrejč d.o.o. Topolšica 199b 3325 Šoštanj	Projekt:	FEKALNA KANALIZACIJA, HODNIK ZA PEŠCE, KOLESARJE IN JR NA ODSEKU MARIJA GRADEC – LAHOMNO
Ime in priimek:	Identif. števil:	Vešča naveda:	Vešča naveda:
Ovis. naveda projekta:	Vesna Andrejč u.d.i.g.	G – 2294	Vešča naveda:
Ovis. projektant:	Vesna Andrejč u.d.i.g.	G – 2294	GRAFIČNI PRIKAZ VGRADNJE CEVI S TEHNOLOGIJO DALJINSKO VODENEGA VRTANJA – OBMOČJE 2
Naveda:	Iztok Črnaša u.d.i.g.	Številka projekta:	013–52–2011
Merilo:	1:50	Številka naveda:	010–49–2011–C
Naveda podizvajalca:	Faza/projekt:	PGD	Številka lista:
Ime naveda:	Datum:	Maj 2018	3.5.3.5