


KARAKTERISTIČNÍ PRÉČNÍ PROFIL JARKA CEVOVODA

IZKOP POD KOTLOM NOTRANJNÉGA TERENJA ZEMLJINE OZ IZVISTI ISTRÉŽNO TERNOLAGDO VABOVANJA RAZPRAVNE KANALA I GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENJA

PRÉČNÍ PROFIL KANALA :



V CONI SLABO NOSILNIH TAL SE IZVEDE SANACIJA TEMELJINIH TAL IN POSTELJICA TER OBSIP (EVENT. OBBETONIRANJE CEVI) PO NAVODILIH GEOLOGAII

ZOBORNÍ SÍLOJ (humus (d=15cm) oz. sáhlí (kon B1) (6, 4cm B18) atí málakim pod vozíčkem písek utváreje tampova d=60cm (učelico po písekú do 98% SPP) izkopen, prešpan materiál brez kamnjia, utopen po písekú do zhlisoti náskentí alí oz. nesilnosti M₂-80MPa (a vozíček 100MPa)

OPISIP CEVI (0=30cm do vsilice 30cm nad kurovaní cíví, ródno prešpan, izkopen, sedící tá zhlisoti 98% SPP, oz. M₂-50MPa (pod próm povrsím=98% SPP, oz. M₂-80MPa)


PRÉČNÍ PROFIL D=300 SPS

- zraznabí zražliljan písek (dobívaní oz. ródno prešpan - sejan materiál 0 - 22mm, dábí 10cm)
- utopení enesljan písek (dobívaní alí ródno prešpan - sejan materiál 0 - 22mm dábí 10cm, SPP=90%)
- náskentí teren (zrazvaní v mívleto + 2cm)

KARAKTERISTIČNÍ PRÉČNÍ PROFIL JARKA CEVOVODA

IZKOP POD KOTLOM NOTRANJNÉGA TERENJA ZEMLJINE OZ IZVISTI ISTRÉŽNO TERNOLAGDO VABOVANJA RAZPRAVNE KANALA I GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENJA

PRÉČNÍ PROFIL KANALA :



V CONI SLABO NOSILNIH TAL SE IZVEDE SANACIJA TEMELJINIH TAL IN POSTELJICA TER OBSIP (EVENT. OBBETONIRANJE CEVI) PO NAVODILIH GEOLOGAII

ZOBORNÍ SÍLOJ (humus (d=15cm) oz. sáhlí (kon B1) (6, 4cm B18) atí málakim pod vozíčkem písek utváreje tampova d=60cm (učelico po písekú do 98% SPP) izkopen, prešpan materiál brez kamnjia, utopen po písekú do zhlisoti náskentí alí oz. nesilnosti M₂-80MPa (a vozíček 100MPa)

OPISIP CEVI (0=30cm do vsilice 30cm nad kurovaní cíví, ródno prešpan, izkopen, sedící tá zhlisoti 98% SPP, oz. M₂-50MPa (pod próm povrsím=98% SPP, oz. M₂-80MPa)

PRÉČNÍ PROFIL D=300 SPS

- zraznabí zražliljan písek (dobívaní oz. ródno prešpan - sejan materiál 0 - 22mm, dábí 10cm)
- utopení enesljan písek (dobívaní alí ródno prešpan - sejan materiál 0 - 22mm dábí 10cm, SPP=90%)
- náskentí teren (zrazvaní v mívleto + 2cm)

KOPIRANJE IN NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE PREPOVEDANO!

OPREDELITEV		POSREDOVATEL	
OBJEKT	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime naročnika	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
PROJEKT	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
OPREDELITEV	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
OPREDELITEV	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	

KOPIRANJE IN NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE PREPOVEDANO!

OPREDELITEV		POSREDOVATEL	
OBJEKT	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime naročnika	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
PROJEKT	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
OPREDELITEV	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
OPREDELITEV	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	
	Ime projekta	POSREDOVATEL	