


Kapna maska je izdelana iz pocinkane in prašno barvane pločevine, ki jo sestavljajo med sabo zvarjene profile oziroma sestavljene profile. Barva po barvni študiji.


Višina maske se prilagodi glede na strešni sestav. Zgornji rob je v ravlini zg. dela izolacije in spodnji del v ravlini spodnjega dela sek. stropa (cca 45cm)

Uporabljeni materiali so opisani v tehničnem poročilu in v ostalih detajlih




8 - 8

Odtočne cevi so dimenzij 8/10 cm in speljane v območju toplotne izolacije. Zato so oblečene v 1cm debelo plast armafleksa oziroma podobne protikondenzne zaščite, ogrevane. Vključno z vsemi obrobami in tesnenji




9 - 9

Uporabljeni materiali so opisani v tehničnem poročilu in v ostalih detajlih






Nadstrešek poslovilne dvorane

Streha Hodnika



10 - 10



OBJEKT, LOKACIJA		<div>studio</div> <div>LIST</div> <div>projektiranje in svetovanje d.o.o.</div>	
OBNOVA IN ŠIRITEV ŽALNICE LAŠKO			
NAROČNIK, INVESTITOR			
OBČINA LAŠKO MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO			
VSEBINA LISTA		MERILO	ŠTEVILKA NACRTA
DETAJL MASKE ŽLEBA POSLOVILNE DVORANE		1 : 10	1249/07
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Z.PROSEN u.d.i.a.0008 IZS A-0046	PODPIS 		VRSTA PROJ. DOKUM. PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT Z.PROSEN u.d.i.a.0008 IZS A-0046			NACRT ARHITEKTURA
PROJEKTANT, OBDELOVALEC M.PROSEN mag.inž.arh.			DATUM JULIJ 2012
SPREMEMBE			ŠTEVILKA RISBE
1			13
2			