



- a
- KRITINA—OPEČNI BOBROVEC
 - LETVE 5/4
 - KONTRALETVE 8/5 (ZRAČNI SLOJ)
 - PAROPROPUSTNA FOLIJA
 - KAMENA VOLNA (18+6) 24cm
 - PARNA ZAPORA
 - MAVČNOKART. OGNJEVARNE PLOŠČE 15mm na tipski podkonstrukciji

- c
- KLASIČNI PARKET 3cm
 - CEM. ESTRIH 5cm
 - PVC FOLIJA
 - STIROPOR 10cm
 - OBSTOJEČA AB PLOŠČA
 - OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA

- b
- HI BOND PLOŠČA 12 cm
 - JEKLENI NOSILCI 152mm
 - KAMENA VOLNA 17cm
 - MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE 15mm na tipski podkonstrukciji

- 1
- OBSTOJEČI OPEČNI ZID 70cm
 - KAMENA VOLNA 8cm
 - PARNA ZAPORA
 - MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE 15mm na tipski podkonstrukciji

LEGENDA

- OBSTOJEČE – KAMEN, OPEKA
- OBSTOJEČE – ARMIRAN BETON
- NOVO – OPEČNI ZID
- NOVO – ARMIRAN BETON
- NOVO – KNAUF PLOŠČE

±0,00=OBSTOJEČ TLAK V PRITLIČJU

c			
b			
a			
Datum:	Sprememba		Podpis:

<div><div></div><div>SPEKTER</div><div>PROJEKT, d.o.o.</div></div> <div>Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija</div>			<div>Investitor:</div> <div>OBČINA LAŠKO</div> <div>Mestna ulica 2, 3270 Laško</div>		
<div>Identifikacijska številka podjetja:</div> <div>2257</div>			<div>Ob jekt:</div> <div>REKONSTRUKCIJA MANSARDE V OBJEKTU "PRISTAVA"</div> <div>NA OBMOČJU KARTUZIJE JURKLOŠTER</div>		
	Ime in priimek	Identifikac. št.	Datum	Podpis	Risba:
Vodja projekta	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS 1406	julij 2012		NOVO STANJE PREREZ B-B
Odgovorni proj.	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS 1406			
Projektiral	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS 1406			
Projektiral	D.ARNŠEK				
Kontroliral					
Vrsta projekta:	Št. načrta:	Št. projekta:	Datum risbe:	Merilo:	Št. risbe:
PGD – spr.	336/2010 – 1	336/2010	VII.2012	1: 50	1.5.7