

## **PROJEKTNA NALOGA** **za UREDITEV PODVOZA V RADOBLJAH**

Na podlagi razpisne dokumentacije, popisov del in v skladu z vso veljavno zakonodajo je potrebno pripraviti ponudbo za ureditev podvoza v Radobljah.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški vključno z ureditvijo gradbišča po veljavni zakonodaji, odvozom in deponijo izkopanih mas.

Rok za dokončanje pogodbenih obveznosti je 30 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec bo moral pred koncem od vseh lastnikov pridobiti pisno izjavo, da so zemljišča povrnjena v prvotno stanje.

S strani izvajalca mora biti zagotovljen odgovorni vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- članstvo v inženirski zbornici v Republiki Sloveniji
- strokovni izpit za odgovorno vodenje del (skladen z Zakonom o graditvi objektov ali drugim enakovrednim predpisom)

**Kot izločitveni pogoj je zahtevano, da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi obnove vsaj petih občinskih ali državnih cest (ne nujno javnega naročila) in je vrednost vsakega posla nad 30.000 EUR brez DDV. (POT-REF)**

Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Če so bili naročniki del po Zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ; če niso bili naročniki po Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdi odgovorni predstavnik naročnika. Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela. V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj izvedbe, kakovost izvedenih del, spoštovanje roka izvedbe ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili. Reference morajo biti predložene v obliki potrdil in vsebovati zgoraj navedene podatke ali pa ponudnik predloži reference na priloženem obrazcu (obrazec POT-REF si ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih.

**Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega ali spremembo končnega roka izvedbe**, odvisno od organizacijskih razlogov in razpoložljivih finančnih sredstev. Če tovrstnih sprememb ne bo možno definirati v fazi do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem in se bodo izkazale kot potrebne v fazi izvajanja pogodbenih del, bosta naročnik in izvajalec spremembe dogovorila z aneksom k osnovni pogodbi.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se daje na ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost, v skladu z veljavno zakonodajo. Davek se doda k ponudbeni vrednosti s popustom. Popust, priznan v osnovi ponudbi mora ponudnik priznati naročniku tudi pri morebitnih dodatnih, spremenjenih in več delih.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti.

Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščenih oseb in žigosana z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščenih oseb.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse zgoraj navedene dokumente.

**Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot nepopolno zavrne.**

Naročnik bo sklenil pogodbo, po načelu "ključ v roke", s ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo nudil najnižjo ponudbeno ceno.

Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Ponudnik je dolžan pogodbo podpisati najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa.

Izbrani ponudnik bo moral vsa izvedena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami. Izbrani ponudnik bo moral na svoje stroške skleniti zavarovalno pogodbo za zavarovanje gradbišča. Prav tako bo moral upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter material v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti.

Izbrani ponudnik bo odgovarjal tudi za vso škodo, povzročeno z gradnjo objekta, proti tretji osebi.

**Izbrani izvajalec bo moral v vseh pogledih sodelovati in tvorno reševati probleme z že izbranim izvajalcem kanalizacije in vodovoda**

Ostali pogoji, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi svoje ponudbe:

- Ponudnik naj podrobno preuči projektno dokumentacijo, terenske razmere in razpisno dokumentacijo. Posebnosti terena, določila projekta in ostalih opažanj, ki jih ponudnik ugotovi mora upoštevati v ponudbeni ceni.
- Ponudnik mora v ponujeni ceni za izvedbo del upoštevati geološke in hidrološke razmere na območju podvoza Radoblje.
- Ponudnik mora v naprej predvideti postopek izvedbe zemeljskih del na način, ki bo omogočal varno izvajanje del predvsem pa izvedbo predvidenih konstrukcij in detajlov.
- Ponujena cena izkopa gradbene jame mora zajemati tudi morebitno potrebne ročne izkope ob sedanjih temeljih podvoza, bočnih kampad.
- Ponudnik bo, v primeru, da bo izbran za izvajanje del zemeljska dela izvajal na način, ki bo preprečeval morebitna plazjenja zemljine, zdrse in udore.
- Morebitne plazove, udore in zdrse zemljine bo ponudnik saniral na lastne stroške.
- Ponudnik mora v ponujeni ceni izkopa gradbene jame in zavarovanj brežin izven podvoza upoštevati vsa potrebna črpanja talne in morebitne pronicujoče, ali padavinske vode.
- Ponudnik mora v ponujeni ceni za izkop zemljin in kamnin za izvedbo gradbene jame upoštevati vse potrebne Transporte odvečnih izkopanih mas na začasne ali stalno deponijo in strošek deponiranja.
- Morebitne odškodnine za škodo povzročeno z gradbenimi deli na sedanji konstrukciji podvoza, nasipih ali brežinah, železniških napravah in instalacijah, plača izvajalec.
- Morebitne poškodbe na dostopnih cestah do objekta, po katerih se bo dovažal gradbeni material ali odvažale zemeljske mase odpravlja izvajalec sam na lastne stroške.
- V ponudbeni ceni mora biti upoštevan strošek za ateste vgrajenega materiala in opreme, ki je vgrajena v objekt.
- Vgrajen beton v talno ploščo in parapetne zidove mora biti po določilih projekta hidrotehničen beton in mora po vgraditvi dosegati odpornost na soljenje, zmrzovanje in taljenje; razred XF4, izmenično mokro in suho izpostavljenost kloridov; razred XD3 in popolno vodotesnost; razred PV-4. Vsi dodatki, ki zagotavljajo doseganje teh parametrov betona bodo opredeljeni s projektom betona.
- Cena vgrajenega betona mora upoštevati tudi potrebno zaščito betonske površine med hidratacijo, pokrivanje in močenje površine.
- Ponudnik bo v primeru, da bo od naročnika izbran za izvajanje del, pri izvajanju uporabil sodobno tehnologijo, metode in sredstva, s katerimi bo dosežena visoka stopnja kvalitete izvedenih del.
- Izbrani izvajalec bo pred pričetkom dela sestavil detajlni terminski plan napredovanja del, ki je tudi sestavni del pogodbe. Tehnologijo napredovanja del bo izvajalec pripravil tako, da bo zagotovil doseg končnega roka izvedbe del.

Če bo izbrani ponudnik izvajal dela v nasprotju z določili razpisnih pogojev, pogodbe ali neskladno s tehnično dokumentacijo, ter del ne bo izvajal kvalitetno oz. tako, da jih ne bo uspel zaključiti v pogodbenih rokih, bo naročnik določil rok za odpravo napak oz. rok za povečanje delovne sile tako, da bo rok zaključka spoštovan.

Če se izbrani ponudnik teh rokov ne bo držal, lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati povrnitev vseh nastalih stroškov in lahko unovči garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del.

**Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda lokacijo objekta in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del.**

**Naročnik ponudniku, iz naslova nepoznavanja terena oz. drugih razlogov, ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov.**

Vse dodatne informacije dobite na Občini Laško, ga. Luka Picej tel. (03) 7338 714 in g. Boštjan Polajžar, tel. (03) 7338 735.

Priloge:

- grafične priloge
- tehnično poročilo
- popis del s skupno rekapitulacijo

Kraj: .....  
Datum: .....

PONUĐNIK: .....  
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)